

Quali explica: coronavírus.

Vacinas


Parte II - sobre a imunização

Chegou a sua vez ou de algum conhecido no calendário de imunização e você ainda tem dúvidas sobre a vacina? A Quali explica.



Já tive Covid-19, preciso me vacinar?

Sim. Embora a maioria das pessoas que teve Covid-19 tenha gerado resposta imune, nem sempre essa resposta é protetora e/ou duradoura.



Estou com Covid-19, posso me vacinar?

Recomenda-se o adiamento da vacinação em pessoas infectadas e sintomáticas até a recuperação clínica total, pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas. **Para pessoas assintomáticas, recomenda-se esperar quatro semanas a partir do primeiro resultado positivo do exame.**



Quantas doses da vacina são necessárias e qual o intervalo para aplicação?

- **As vacinas** em aplicação no Brasil são administradas em duas doses.
- **Sinovac/Butantan:** intervalo de **14 a 28 dias** entre a primeira e a segunda dose.
- **AstraZeneca/Fiocruz:** intervalo de **12 semanas** entre a primeira e a segunda dose.

É importante respeitar esse intervalo para a garantia da eficácia. Havendo algum impedimento para receber a segunda dose no prazo determinado, orienta-se fazê-lo assim que possível.



Posso tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda de outro laboratório?

Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz).



Quais medidas devo tomar no intervalo entre as doses? E depois de receber as duas doses?

Todas as precauções devem ser mantidas, independentemente da vacinação: uso de máscara, higienizaçãodas mãos (com água e sabão ou álcool em gel) e distanciamento social. Por ser uma vacina nova, ainda não está determinada a duração da resposta imune.




Depois de tomar a vacina, há chances de eu contrair e transmitir o vírus?

Sim. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Por isso, todas as pessoas, inclusive as vacinadas, devem continuar seguindo as medidas de prevenção individual e coletiva.




Recebi a vacina da gripe, quanto tempo devo esperar para me vacinar contra a Covid-19?

Você deve aguardar 14 dias de intervalo caso tenha recebido **qualquer outra vacina.**



Gestantes, puérperas e lactantes podem receber a vacina?

A segurança e eficácia da vacina não foram avaliadas em mulheres nessas condições. Recomenda-se que a decisão sobre a imunização seja compartilhada entre a mulher e o serviço de saúde ou o médico.



Pessoas com doenças autoimunes ou em tratamento oncológico podem ser vacinadas?

Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem fazer um intervalo de 1 mês entre a administração da imunoglobulina e a vacina. Quanto a pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos, recomenda-se que a decisão sobre a imunização seja discutida com o médico.